ANIOS SPS 60[1]

- Spécial sanitaires
- Haut pouvoir détartrant
- Action simultanée de nettoyage et de désinfection

INDICATIONS
Nettoyage, détartrage et désinfection des sanitaires, de toutes surfaces émaillées, inox ou plastiques.

COMPOSITION
Chlorure de didécyldiméthylammonium – N° CAS 7173-51-5 (1 mg/g), tensioactifs non ionique et cationique, acide organique, éthanol, colorant et parfum.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
Bactéricide : EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 13697. Levuricide : EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 13697. Fongicide : EN 13697. Actif sur Rotavirus, BVDV (virus modèle HCV) et PRV (virus modèle HBV).

MODE D'EMPLOI
Solution prête à l'emploi. Temps de contact recommandé : 5 à 15 minutes.

RÉF.	CONDITIONNEMENT
1763.515	12 flacons de 750 ml avec pulvérisateur mousseur

ANIOS TS INOX[1]

INDICATIONS
Nettoyage et désinfection des surfaces en acier inoxydable.

COMPOSITION
Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 1,1 mg/g), excipients.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
Bactéricide : EN 13727, EN 1276, EN 13697), fongicide : EN 13624, EN 13697), active sur HIV-1, Rotavirus, BVDV (virus modèle HCV) et PRV (virus modèle HBV).

MODE D'EMPLOI
Produit prêt à l'emploi. Temps de contact minimum : 5 minutes. Frotter si nécessaire. Rincer après utilisation.

RÉF.	CONDITIONNEMENT
1399.241	12 flacons de 750 ml avec pulvérisateur mousseur





- Spécial acier inoxydable

IODOCLEAN





- Spécial tâches d'iode

INDICATIONS
Elimination des tâches d'iode sur sols et surfaces.

COMPOSITION
Thiosulfate de sodium et excipients.

MODE D'EMPLOI
Produit prêt à l'emploi. Temps de contact : 5 à 15 minutes.
Rincer après utilisation.

RÉF.	CONDITIONNEMENT
1255.512	12 flacons de 750 ml avec pulvérisateur mousseur

ANIOS TSA[2]

- Détergent désinfectant Surfaces Alimentaires



INDICATIONS
Nettoyage et désinfection des surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires (Arrêté français du 8 Septembre 1999).

COMPOSITION
Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 2,5 mg/g), Chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (N° CAS 27083-27-8 : 2 mg/g), excipients.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
Bactéricide : EN 1040, EN 1276. Actif sur Mycobacterium tuberculosis (B.K.).
Autres activités : voir dossier scientifique.
Homologué en traitement bactéricide à 100 % sous le N° 9900292.

MODE D'EMPLOI
Solution prête à l'emploi. Temps de contact : 5 minutes. Rincer après utilisation.

RÉF.	CONDITIONNEMENT
1060.371	12 flacons de 750 ml avec pulvérisateur mousseur

Produits dangereux. Respectez les précautions d'emploi. Utilisez avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
(1) Produit biocide à usage professionnel (groupe 1 - TP 2 - Directive 98/8/CE).
(2) Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires (groupe 1 - TP4 - Directive 98181 CE) - usage professionnel.